


COLLEZIONE PELLETT

TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



DAL 1853



UN CALORE ECOLOGICO

I pellet sono dei piccoli cilindri compressi di scarti di diverse essenze di legname (spesso resinose), privi di additivi chimici e quindi 100% naturali. La CO₂ liberata dalla loro combustione corrisponde all'ossigeno precedentemente assorbito dalla pianta offrendo quindi un impatto neutro sulle emissioni di gas serra.

L'ECO-LABELS DI JØTUL




Questo logo indica che i modelli sono dotati di un arrivo di aria secondaria o terziaria che permette di ottenere la famosa doppia combustione Jøtul.



Le stufe contrassegnate con il logo "combustione chiusa" sono dotate di una connessione di arrivo di aria diretta esterna. Il collegamento di ingresso aria diretta migliora il comfort e l'efficienza dell'installazione, evitando l'ingresso di aria fredda e il prelievo di aria calda dalla casa.

ETICHETTA ENERGETICA



L'etichetta energetica dei nostri apparecchi vi guiderà nella scelta della vostra stufa a legna informandovi sugli apparecchi più performanti e con minore impatto ambientale. Potrete così fare la migliore scelta per l'ambiente e l'avvenire

UN CALORE SU MISURA OVUNQUE SIATE



Controlla la distribuzione del calore della tua stufa Jøtul grazie al suo touchscreen molto

intuitivo. Programma con pochi clic l'accensione o la temperatura desiderata. Puoi gestire il tuo apparecchio da remoto tramite il tuo smartphone o tablet utilizzando l'applicazione mobile "JØTUL PELLET CONTROL".

CONTO TERMICO

CONTO TERMICO

Tutti i modelli di focolari a pellet Jøtul godono dei vantaggi del contributo Conto Termico un meccanismo di sostegno per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Richiedi al tuo rivenditore come usufruire di tali vantaggi.

PELLET



STUFE A PELLETT JØTUL, UN CALORE PROGRAMMABILE

Scoprite la nostra gamma modulare di stufe a pellet: design circolare o linee dritte, pannelli neri o colorati in acciaio o ceramica e differenti tecnologie di riscaldamento per ogni esigenza. Grazie al loro touch screen intuitivo, le stufe a pellet Jøtul permettono di programmare l'accensione e la temperatura della vostra casa.



GAMMA
MODERNA
JØTUL

LINEE E MATERIALI IN PURO STILE VINTAGE

Un design innovativo abbinato a finiture di particolare bellezza quale il colore Corten fanno di questa stufa un piccolo gioiello di arredamento arricchito dalla base e dalla maniglia in legno naturale.

JØTUL PF 500 - NOVITÀ

La Jøtul PF 500 Con le sue linee trapezoidali e le dimensioni ridotte è ideale per piccoli interni o l'installazione in un camino aperto. Il raccordo a T integrato permette un'uscita fumi verticale e a ridosso del muro. Il focolare è in ghisa e la resistenza di accensione in ceramica. Dal lato estetico è disponibile una sobria finitura Nera oppure colore Corten.



PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

CONTO TERMICO

FINITURA:

- Nero
- Nero / Corten

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, pedana.



Jøtul PF 500 particolare del top e pannello touch

GAMMA
MODERNA
JØTUL

LA ENTRY-LEVEL DELLA GAMMA DESIGN

Uno stile morbido, finiture in legno e prese d'aria di design conferiscono un aspetto elegante ed unico alla Jøtul PF 733, disponibile in due finiture per adattarsi meglio alla vostra casa.



JØTUL PF 733 - NOVITÀ



La Jøtul PF 733 è una stufa a pellet di design disponibile in due finiture: Nero e colore Corten. Per ridurre l'ingombro è dotata di un'uscita fumi superiore decentrata a sinistra (opzionale) e la resistenza di accensione è in ceramica. Basamento e maniglia in legno naturale rifiniscono elegantemente questo modello.

VOLUME RISCALDATO: fino a 219 m³
POTENZA: min. 2,9 | max. 7,3 kW
RENDIMENTO: 92,2%
VENTILAZIONE: convezione forzata
CAPACITÀ SERBATOIO: 15 kg
CONSUMO ORARIO: 0,65 - 1,67 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore, superiore (opz.)
Ø PRESA D'ARIA: 35 mm
PESO: 115 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1008x503x557 mm

PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINITURA:
 Nero
 Nero / Corten

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, pedana.

JØTUL PF 1033 - NOVITÀ



La Jøtul PF 1033 è la sorella maggiore del modello Jøtul PF 733. Disponibile anch'essa in due finiture, Nero e colore Corten, ha una potenza di 10 kW per riscaldare ambienti più grandi. Basamento e maniglia in legno naturale rifiniscono elegantemente questo modello.

VOLUME RISCALDATO: fino a 309 m³
POTENZA: min. 4,3 | max. 10,3 kW
RENDIMENTO: 91%
VENTILAZIONE: convezione forzata
CAPACITÀ SERBATOIO: 21 kg
CONSUMO ORARIO: 0,96 - 2,36 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore, superiore (opz.)
Ø PRESA D'ARIA: 35 mm
PESO: 115 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1101x534x540 mm

PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINITURA:
 Nero
 Nero / Corten

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, pedana.

GAMMA
TONDA
JØTUL

LE CURVE SONO DI TENDENZA!

Ecco la gamma di stufe Jøtul a tutto tondo. Due modelli con difefrenti potenze di riscaldamento. In comune il vetro serigrafato, maniglie in 5 colori, ventilazione disattivabile e un sistema di comando remoto tramite l'APP "JØTUL PELLET CONTROL" opzionale



JØTUL PF 721



Questo modello offre una potenza di riscaldamento di 7 kW. Le maniglie sono disponibili in 5 modelli e 4 colori di pannelli laterali personalizzeranno la vostra stufa alla perfezione per la vostra casa.

VOLUME RISCALDATO: fino a 210 m³
POTENZA: min. 2,2 | max. 7 kW
RENDIMENTO: 91,3% a 2,2 kW
VENTILAZIONE: disattivabile
CAPACITÀ SERBATOIO: 18 kg
CONSUMO ORARIO: 0,5 - 1,6 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore
Ø PRESA D'ARIA: 60 mm
PESO: 100 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1190xØ530 mm

PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

FINITURA:

- Verniciato nero / laterali grigio polvere
- Verniciato nero / rosso rubino

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, pedana.





JØTUL PF 921 S



PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

CONTO TERMICO

La Jøtul PF 921 S è dedicata ai grandi spazi con la sua potenza di 9 kW. Combustione chiusa e uscita superiore la rendono particolarmente pratica.

VOLUME RISCALDATO: fino a 273 m³

POTENZA: min. 2,2 | max. 9,1 kW

RENDIMENTO: 94,33% a 2,2 kW

VENTILAZIONE: disattivabile

CAPACITÀ SERBATOIO: 19 kg

CONSUMO ORARIO: 0,477 - 2,023 kg/h

Ø USCITA FUMI: 80 mm

USCITA FUMI: superiore

Ø PRESA D'ARIA: 60 mm

PESO: 120 kg

DIMENSIONI (HxLxP): 1126x570x587 mm

FINITURA:

● Verniciato nero / laterali grigio polvere

● Verniciato nero / rosso rubino

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, pedana.



GAMMA
RETTANGOLARE
JØTUL

LA PUREZZA DELLE LINEE

Fan del cubismo, sarete sedotti dalla nostra gamma di stufe a pellet rettangolari! Modelli per tutte le esigenze di riscaldamento, fino a 12 kW, con tecnologia e design adatti alle recenti costruzioni

JØTUL PF 732 - NOVITÀ



Approfittate dell'uscita fumi superiore centrata per ridurre l'ingombro di questa stufa estetica e pratica.

VOLUME RISCALDATO: fino a 210 m³
POTENZA: min. 2,2 | max. 7 kW
RENDIMENTO: 92,3% a 2,2 kW
VENTILAZIONE: disattivabile
CAPACITÀ SERBATOIO: 17 kg
CONSUMO ORARIO: 0,628 - 1,6 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore
Ø PRESA D'ARIA: 60 mm
PESO: 116 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1096x469x593 mm

PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

CONTO TERMICO

FINITURA:

- Verniciato nero
- Verniciato grigio polvere

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, pedana.

JØTUL PF 1230 S



Ecco il modello di potenza 12 kW. Combustione chiusa, la Jøtul PF 1230 S, è dotata di 2 ventilatori di convezione aggiuntivi con distributore d'aria calda fino a 14 metri di percorso lineare.

VOLUME RISCALDATO: fino a 360 m³
POTENZA: min. 2,39 | max. 12 kW
RENDIMENTO: 93,53% a 2,39 kW
VENTILAZIONE: disattivabile (con possibilità di distribuzione d'aria calda)
CAPACITÀ SERBATOIO: 22 kg
CONSUMO ORARIO: 0,52 - 2,79 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: posteriore
Ø PRESA D'ARIA: 60 mm
PESO: 146 kg
DIMENSIONI (HXLXP): 1170x549x499 mm

PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE

★★★★

CONTO TERMICO

FINITURA:

- Verniciato nero
- Verniciato grigio polvere

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, pedana.

GAMMA
CORRIDOIO
JØTUL

PENSA SOTTILE!

La nostra stufa a pellet da corridoio, grazie alla sua profondità minima, ti permetterà di installare questo apparecchio negli spazi più ridotti. Due finiture per i pannelli, nero per la sobrietà o ceramica grigio cemento per la modernità, arrederanno con gusto la vostra casa.

JØTUL PF 710



PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

Ecco il modello ultra compatto con solo 28 cm di profondità che offre una potenza di 7 kW. Con le sue linee dritte e i pannelli nero o ceramica grigio cemento, la Jøtul PF 710 è la meraviglia per gli interni contemporanei.

VOLUME RISCALDATO: fino a 220 m³

POTENZA: min. 2,82 | max. 7,35 kW

RENDIMENTO: 94,69% a 2,82 kW

VENTILAZIONE: forzata con possibilità di distributore d'aria calda

CAPACITÀ SERBATOIO: 17 kg

CONSUMO ORARIO: 0,6 - 1,63 kg/h

Ø USCITA FUMI: 80 mm

USCITA FUMI: posteriore

Ø PRESA D'ARIA: 60 mm

PESO: 100 kg

DIMENSIONI (HxLxP): 1095x877,5x268,5 mm

FINITURA:

● Verniciato nero opaco

ACCESSORI: telecomando, kit per APP mobile, pedana, gomito 90° per uscita posteriore.



GAMMA
INSERTI E
CAMINETTI
JØTUL

IL CAMINETTO 2.0

Per gli adepti del caminetto in versione programmabile, Jøtul propone una gamma di inserti e camini a pellet.



JØTUL PI 900



L'inserto Jøtul PI 900 grazie alla nuova camera di combustione a tubi, offre una manutenzione ridotta ed è raccordabile direttamente ad una presa d'aria diretta

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
POTENZA: min. 2,9 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 94,5% a 2,9 kW
VENTILAZIONE: forzata con la possibilità di distribuzione d'aria calda
CAPACITÀ SERBATOIO: 15 kg
CONSUMO ORARIO: 0,64 - 2,05 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: superiore
Ø PRESA D'ARIA: 80 mm
PESO: 110 kg
DIMENSIONI CASSA DI CONVEZIONE(HXLP): 506x774x601,5 mm

FINITURA:
 ● Verniciato nero opaco

ACCESSORI: supporto per l'installazione, condotto di carico pellet e boccaporto telaio, cornice, kit per APP mobile, pedana.

PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

JØTUL PC 900



Ecco la versione camino dello Jøtul PI 900 per realizzazioni semplici senza distribuzione di aria calda

VOLUME RISCALDATO: fino a 270 m³
POTENZA: min. 2,9 | max. 9 kW
RENDIMENTO: 94,5% a 2,9 kW
VENTILAZIONE: forzata con la possibilità di distribuzione d'aria calda
CAPACITÀ SERBATOIO: 15 kg
CONSUMO ORARIO: 0,64 - 2,05 kg/h
Ø USCITA FUMI: 80 mm
USCITA FUMI: superiore
Ø PRESA D'ARIA: 80 mm
PESO: 110 kg
DIMENSIONI CASSA DI CONVEZIONE(HXLP): 486,5x774x601,5 mm

FINITURA:
 ● Verniciato nero opaco

ACCESSORI: supporto per l'installazione, condotto di carico pellet e boccaporto telaio, cornice, kit per APP mobile, pedana.

PELLET



A+

PRODOTTO 4 STELLE
★★★★

CONTO TERMICO

APP PER SMARTPHONE



UTILIZZA LA TUA STUFA A PELLETT JØTUL OVUNQUE TU SIA!

L'applicazione **Jøtul Pellet Control** ti consente di **gestire tutte le funzioni della tua stufa o inserto Jøtul a distanza con smartphone o tablet**, al pari di un telecomando utilizzato comodamente **a casa o all'esterno**. Non devi fare altro che ordinare il kit opzionale di connessione mobile.

Così potrai beneficiare dei vantaggi di questo sistema di riscaldamento tecnologicamente di avanguardia, controllabile da remoto per semplificare la tua vita quotidiana, ecologico ed economico!

3 SEMPLICI PASSI PER USARE QUESTA OPZIONE :

1. Scarica l'applicazione Jøtul Pellet Control disponibile su App Store e Google Play.
2. Connetti l'applicazione al tuo prodotto.
3. Gestisci tutti i parametri (programmi, timer, temperatura, ventilazione, etc.).

CONTRIBUTO CONTO TERMICO STUFE A PELLETT

Valori indicativi fate controllare sempre al commercialista del vostro cliente

	AREE CLIMATICHE								
	Efficienza	Pn	Ce	A	B	C	D	E	F
PF 500	90,8%	5,4	1,5	406,3	575,6	744,9	948,1	1151,2	1218,9
PF 733	92,2%	7,3	1,5	479,5	679,3	879,0	1118,8	1358,5	1438,4
PF 1033	91%	10,3	1,2	450,0	637,5	825,0	1050,0	1275,0	1350,0
PF 721	91,3%	7,0	1,5	469,4	664,9	860,5	1095,2	1329,8	1408,1
PF 921 S	94,33%	9,1	1,5	532,6	754,6	976,5	1242,8	1509,1	1597,9
PF 732	92,3%	7,0	1,5	469,4	664,9	860,5	1095,2	1329,8	1408,1
PF 1230	93,53%	12,0	1,5	600,16	850,2	1100,3	1400,4	1700,5	1800,5
PF 1230 S	93,53%	12,0	1,5	600,16	850,2	1100,3	1400,4	1700,5	1800,5
PF 710	94,69%	7,4	1,5	481,1	681,6	882,1	1122,6	1363,2	1443,4
PI 900	94,5%	9,0	1,5	530,0	750,8	971,6	1236,6	1501,6	1589,9
PC 900	94,5%	9,0	1,5	530,0	750,8	971,6	1236,6	1501,6	1589,9

A scenic winter landscape featuring snow-covered mountains and a small town by the water at dusk. The sky is a mix of blue and purple, and the water reflects the lights from the town and the mountains. The overall mood is serene and cozy.

“Jøtul - calore e comfort
per generazioni.”

Il vostro rivenditore Jøtul: