



TIMELESS NORWEGIAN CRAFT



STUFE INSERTI E CAMINETTI SCANDINAVI

Selezione 2026



LA FAVORITA DAGLI INTERIOR DESIGNER

La gamma JØTUL F 160 è composta da 4 modelli con una scelta nella versione a 1 vetro o 3 vetri e differenti piedistalli. Questo modello è consigliato per gli interni moderni ed è perfetto per chi necessita di basse potenze.



JØTUL F 162 JØTUL F 163

Questi due modelli si poggiano su gambe particolarmente discrete. Il modello con vetri laterali può essere acquistato anche in smalto bianco come in foto.

ACCESSORI:

Top in pietra ollare, copertura presa d'aria diretta nero opaco, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm.



Jøtul F 162 CB



Jøtul F 163 CB
con top in pietra ollare

JØTUL F 162



JØTUL F 163



FINITURE:



VERN. NERO

LUNGH. LEGNA: 33 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 903 X 450 X 447 MM

JØTUL F 165 JØTUL F 167

Jøtul F 165 è corredata da un vano porta legna con incluso comodi attrezzi e tre vetri per un'ottimale visione delle fiamme. Disponibile con piedistallo nella versione Jøtul F 167

ACCESSORI:

Top in pietra ollare, copertura presa d'aria diretta nero opaco, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm.



Jøtul F 165 CB

JØTUL F 165 JØTUL F 167



FINITURA:



VERN. NERO

LUNGH. LEGNA: 33 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 1033 X 450 X 447 MM

IL CLASSICO RIVISITATO

Scoprite l'ultima nata della gamma classica JØTUL, con un design moderno dalle linee dritte ai pannelli in ghisa, maniglia e predellino.

PRODOTTO 5 STELLE

★★★★★

JØTUL F 200 HE+ | CONTO TERMICO

Questa stufa a legna, ideale per le piccole necessità di riscaldamento, dispone di un arrivo d'aria diretta e piastre di raddoppio in ghisa per un calore da irraggiamento ottimizzato.

ACCESSORI:

Coperchio per presa d'aria diretta, kit di raccordo per presa d'aria diretta ø 80 mm.



Jøtul F 200 HE+
(conto termico fino a € 1.198)

MAGGIORI
INFORMAZIONI



FINITURA:	● VERN. NERO
LUNGH. LEGNA:	40 CM
DIMENSIONI: HxLxP	755 X 561 X 472 MM
PP	13

JØTUL F 205 HE+ | CONTO TERMICO

La JØTUL F 205 è concepita per funzionare in modo ottimale anche a bassa potenza. Il suo utilizzo è molto semplice grazie ad un comando aria unico e al suo cassetto cenere integrato.

ACCESSORI:

Coperchio per presa d'aria diretta nero opaco, kit di raccordo per presa d'aria diretta ø 80 mm.



Jøtul F 205 HE+
(conto termico fino a € 1.198)

MAGGIORI
INFORMAZIONI



FINITURA:	● VERN. NERO
LUNGH. LEGNA:	40 CM
DIMENSIONI: HxLxP	755 X 521 X 472 MM
PP	13

JØTUL F 305 R LL

Sui suoi 4 piedi attira tutti gli sguardi. I suoi comandi d'arrivo aria sono intuitivi e il cassetto cenere molto pratico nascosto dietro alla porta in ghisa rendono questa stufa particolarmente facile da utilizzare. Innamoratevi dei piedi corti opzionali: questa versione più bassa di 20 cm è ideale per un'installazione in un camino aperto.

ACCESSORI:

4 piedi corti vern. nero, predellino nero, top in pietra ollare, kit presa d'aria diretta ø 100 mm, scudo termico.



FINITURE: ● **VERN. NERO**

LUNGH. LEGNA: **40 CM**

DIMENSIONI:
HxLxP **850 X 560 X 395 MM**

MAGGIORI
INFORMAZIONI



JØTUL F 305 R B

Questo modello è adagiato su un porta legna che ospita i ceppi sotto la camera di combustione. Il formato orizzontale di quest'ultima vi permetterà di usare grandi pezzi della lunghezza di 40 cm.

ACCESSORI:

Top in pietra ollare, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, scudo termico nero.



La gamma JØTUL F 305 è stata vincitrice di premi internazionali di design come il Red Dot e il premio norvegese For Design Excellence.



FINITURA: ● **VERN. NERO**

LUNGH. LEGNA: **40 CM**

DIMENSIONI:
HxLxP **850 X 560 X 395 MM**

MAGGIORI
INFORMAZIONI



JØTUL F 378 HT V2 ADVANCE

Questa stufa di grandi dimensioni può accogliere un sistema di accumulo calore. Un pratica porta in ghisa chiude lo scomparto inferiore. Disponibile anche con piedistallo centrale versione bassa (1180 mm).

ACCESSORI:

Kit di accumulo calore JØTUL, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, pedana in vetro o acciaio nero.

MAGGIORI
INFORMAZIONI



FINITURA: ● **VERN. NERO**
● **LINEN (F 373)**

LUNGH. LEGNA: **33 CM**

DIMENSIONI:
HxLxP **1534 X 443 X 453 MM**



JØTUL F 602 ECO

Questa stufa a legna iconica JØTUL pone il vintage sotto i riflettori. La sua piastra di cottura in ghisa permette di mettere un bollitore come ai vecchi tempi.

ACCESSORI:

Seconda piastra di cottura Ø 125 mm (installazione solo con uscita posteriore), scudo termico laterale nero, adattatore presa d'aria diretta, coperchio presa d'aria diretta nero.



Jøtul F 602 ECO

FINITURE: ● **VERN. NERO**

LUNGH. LEGNA: **40 CM**

DIMENSIONI:
HxLxP **637 X 320 X 540 MM**

MAGGIORI
INFORMAZIONI



LA LUCE DEL FUOCO IN CASA TUA

La JØTUL F 520 e la JØTUL F 620 grazie ai tre vetri laterali offrono una visione unica del fuoco nella propria casa. Differenti soluzioni di installazione, a plinto (solo F 620), con basamento e in appoggio rendono questa stufa particolarmente versatile e adattabile. Entrambi i modelli. È disponibile una versione HT con rialzo e accumulo di calore opzionale.



JØTUL F 520

Per gli amanti delle stufe contemporanee sarete rapiti da questo rivestimento in ghisa nera dalle linee diritte. Dal lato pratico approfittate della base per immagazzinare la legna. In versione alta HT è disponibile un kit accumulo calore.

ACCESSORI:

Coperchio per presa d'aria diretta, kit di raccordi per presa d'aria diretta ø 100 mm, kit chiusura vetro laterale, kit di accumulo calore(solo versione HT)

JØTUL
F 520JØTUL
F 520 LBJØTUL
F 520 HT

FINITURA: ● VERN. NERO

LUNGH. LEGNA: 50 CM

DIMENSIONI:
HxLxP F 520 1000 X 594 X 532 MM

DIMENSIONI:
HxLxP F 520 HT 1319 X 594 X 532 MM



JØTUL F 620

La JØTUL F 620 unisce design distintivo, potenza elevata e semplicità d'uso. Dotata di piastra di cottura e ampie superfici vetrate configurabili, è disponibile in diverse versioni per adattarsi a ogni esigenza di riscaldamento e stile d'arredo.

ACCESSORI:

Coperchio per presa d'aria diretta, kit di raccordi per presa d'aria diretta ø 100 mm, kit chiusura vetro laterale, kit di accumulo calore(solo versione HT)

JØTUL
F 620 BJØTUL
F 620 B HTJØTUL
F 620 LBJØTUL
F 620 P

FINITURA: ● VERN. NERO

LUNGH. LEGNA: 60 CM

DIMENSIONI:
HxLxP VEDI SITO WEB



PRODOTTO 5 STELLE

★ ★ ★ ★ ★

LA STUFA A LEGNA STELLATA

La JØTUL F 400 ECO è una delle stufe a legna classiche più grandi, che porta ceppi fino a 50 cm. La sua versione senza archi permette di godere a pieno dello spettacolo delle fiamme, con una scelta di finiture in smalto o verniciato nero. La JØTUL F 400 ECO gode della certificazione 5 STELLE grazie ad un basso impatto ambientale e le sue elevate prestazioni. La gamma oggi si amplia con una versione dalle linee contemporanee con il modello JØTUL F 405 HE+

SERIE JØTUL F 400 ECO HE+

CONTO TERMICO

La serie JØTUL F 400 ECO, best-seller del marchio, offre un'ampia camera di combustione per ceppi da 50 cm ed è disponibile in diverse versioni, dalla SE senza archi e smalto avorio fino al modello F 405 HE+ dal design contemporaneo.

ACCESSORI:

Scudo termico posteriore, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, tubi in smalto coordinato.

JØTUL F400 ECO HE+ JØTUL F400 ECO SE HE+ JØTUL F405 HE+



FINITURE: ● VERN. NERO

● SMALTO AVORIO (SE)

LUNGH. LEGNA: 50 CM

DIMENSIONI:
HxLxP F400 727 X 665 X 605 MM

DIMENSIONI:
HxLxP F40 725 X 623 X 551 MM

PP 18



Jøtul F 400 ECO HE+
(conto termico fino a € 1.479,70)



Jøtul F 405 HE+
(conto termico fino a € 1.479,70)

JØTUL F 500 ECO

Per gli interni moderni, optate per la JØTUL F 500 ECO SE e la sua porta senza archi!

ACCESSORI:

Scalda vivande in pietra ollare, kit di raccordo presa d'aria diretta ø 100 mm, scudo termico posteriore.



JØTUL
F 500 ECO



JØTUL
F500 ECO SE



FINITURE: ● VERN. NERO

● SMALTO AVORIO (SE)

LUNGH. LEGNA: 55 CM

DIMENSIONI:
HxLxP 732 X 793 X 713 MM



Jøtul F 500 ECO SE

L'INSERTO PIÙ COMPLETO

È la soluzione ideale per installazione in camini esistenti ma può essere utilizzato anche per nuove installazioni.



JØTUL C 24

È dotato di cassetto cenere e sistema a combustione pulita. In fase di installazione è possibile scegliere se posizionare l'apertura della porta a destra o sinistra. Dotato di piastre doppie e coibentate per rendere la combustione più efficiente. All'occorrenza può essere canalizzato portando aria in altre due stanze.



Jøtul C 24

ACCESSORI:
Cornice standard o maggiorata,
ventilatore.

MAGGIORI
INFORMAZIONI



FINITURA:
LUNGH. LEGNA:
DIMENSIONI:
HxLxP

● VERN. NERO
50 CM

510 X 705 X 441 MM

POTENZA E PURA BELLEZZA

Questi focolari si contraddistinguono per poter essere utilizzati sia come inserto che come caminetto. Grazie ad un interno in vermiculite lo spettacolo offerto dalle fiamme diventa un'esperienza unica!



JØTUL I 520

Focolare canalizzabile disponibile come inserto o come camino nelle versioni: angolari a vetro frontale e trifacciale. Lo JØTUL I 520 dispone di combustione pulita CB e di pareti interne doppie e coibentate in ghisa smaltata bianca. È possibile averlo con apertura maniglia a destra o sinistra (kit opzionale).

ACCESSORI:

Kit chiusura a sinistra, 4 piedi regolabili



La versione FRL è disponibile anche come stufa nella versione bassa F 520 o alta F 520 HT con accumulo di calore opzionale

JØTUL
I 520 F



JØTUL
I 520 FL



JØTUL
I 520 FR



JØTUL
I 520 FRL



FINITURA:

● VERN. NERO

LUNGH. LEGNA:

40 CM

DIMENSIONI HxLxP:

I 520 FRL

499 X 594 X 431 MM

I 520 FR/FL

499 X 632 X 431 MM

I 520 F

499 (1580*) X 670 X 431 MM

JØTUL I 620

Lo JØTUL I 620 è progettato per una combustione ottimale anche alle basse potenze, la camera di combustione è luminosa grazie ai pannelli in vermiculite bianca e in ghisa smaltata bianca. Facile da installare in camini esistenti o in progetti ex-novo, ed in questo caso con distributore d'aria per la canalizzazione. Con un vetro, due o tre. La scelta spetta solo a voi.



Jøtul I 620 F
con vetro frontale



Jøtul I 620 FL
con vetro laterale sinistro

JØTUL
I 620 F



JØTUL
I 620 FL



JØTUL
I 620 FR



JØTUL
I 620 FRL



FINITURA:

● VERN. NERO

LUNGH. LEGNA:

50 CM

DIMENSIONI HxLxP:

I 620 FRL

499 X 723 X 431 MM

I 620 FR/FL

499 X 762 X 431 MM

I 620 F

499 (1249*) X 800 X 431 MM

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

La gamma pellet si arricchisce di due nuovi modelli: uno dal design tradizionale e l'altro super compatto. Le prestazioni ambientali elevate li rendono installabili anche nelle regioni con le norme più rigorose.

JØTUL PF 980

PRODOTTO 5 STELLE

★★★★★

CONTO TERMICO

La JØTUL PF 980 richiama lo spirito delle tradizionali stufe a legna JØTUL. Offre tutta l'ergonomia di una moderna stufa a pellet. Il suo formato e la ventilazione frontale la rendono adatta all'installazione in grandi camini aperti o per ambienti spaziosi.

ACCESSORI:

Telecomando termostatico, piastre a pavimento.



VOLUME RISCALDATO	320 M ³
POTENZA NOMINALE	8,8 KW
RENDIMENTO:	92,5 % A 3,9 KW
CAPACITÀ SERBATOIO:	15 KG
CONSUMO ORARIO:	0,88 - 2,07 KG/H



FINITURA	● VERN. NERO
DIMENSIONI : HXLXP	840 X 730 X 615 MM
PP	14

MAGGIORI
INFORMAZIONI



JØTUL PF 711

PRODOTTO 5 STELLE

★★★★★

CONTO TERMICO

Ecco un modello ultra-compatto con solo 28 cm di profondità che offre una potenza di 7 kW. Con le sue linee dritte e i suoi pannelli in acciaio nero la JØTUL PF 711 è perfetta per gli interni contemporanei.

ACCESSORI:

Sonda remota JØTUL Temp, kit di connessione per applicazione mobile, gomito 90°, pedana.



VOLUME RISCALDATO :	275 M ³
POTENZA NOMINALE :	7,3 kW
RENDIMENTO :	90,4 % A 3,6 kW
CAPACITÀ SERBATOIO:	20 KG
CONSUMO ORARIO:	0,83 - 1,68 KG/H



FINITURE:	● VERN. NERO
DIMENSIONI: HXLXP	1190 X 870 X 250 MM
PP	14

MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODOTTO 5 STELLE

★★★★★

IL CAMINETTO 2.0

Per gli amanti dei caminetti in versione programmabile, JØTUL propone un prodotto a pellet ideale per rinnovare e riutilizzare un caminetto esistente.

JØTUL PC 801

CONTO TERMICO

L'inserto JØTUL PC 801 con la sua ridotta profondità offre un ingombro minimo. È ideale per l'installazione in un caminetto aperto già esistente.

ACCESSORI:

Supporto di installazione, condotto di carico pellet e boccaporto telaio, cornice, sonda remota JØTUL Temp, kit di connessione per applicazione mobile, pedana.

VOLUME RISCALDATO :

POTENZA NOMINALE :

RENDIMENTO :

CAPACITÀ SERBATOIO:

CONSUMO ORARIO:



MAGGIORI
INFORMAZIONI



310 M³

8,7 KW

93 % A 4,2 KW

10 KG

0,93 - 1,96 KG/H



FINITURA:

DIMENSIONI BOX DI CONVEZIONE:
HXLXP

PP

● VERN. NERO

572 X 770 X 452 MM

7

SCAN 84

MODERNA E PERSONALIZZABILE

Le linee pulite e controllate conferiscono un design moderno e quasi architettonico. Disponibile in una versione standard, SCAN 84-1 e in versione maxi, SCAN 84-3. La sua porta è dotata di un sistema di chiusura automatica silenziosa e dolce. Disponibile anche in versione pietra ollare SCAN 85-5 e SCAN 85-7. Le versioni alte della SCAN 84 può essere dotata di un kit di accumulo opzionale.



Personalizza la tua SCAN 84 con un top in vetro o in pietra ollare. Le SCAN 84-1 e SCAN 84-3 Maxi sono dotate di serie di un top in acciaio nero.



SCAN 84-1



SCAN 84-5



SCAN 84-7

SCAN 84-1



SCAN 84-3 MAXI



SCAN 84-5



SCAN 84-7



Potenza nominale: 5 kW

Rendimento: 81 %

Volume riscaldato fino a: 270 m³

SCAN 85

PROPORZIONI DA SOGNO

La sua grande forma cilindrica si adatta perfettamente a grandi spazi offrendoti una visione totale del fuoco. La versione SCAN 85 Maxi, può essere dotata di un kit di accumulo.

SCAN 85



SCAN 85-1



SCAN 85-3 Maxi

SCAN 85-1



SCAN 85-3



Potenza nominale: 8 kW

Rendimento: 78%

Volume riscaldato fino a: 420 m³

ELEGANZA A 5 STELLE

Gli inserti SCAN sono equipaggiati di una cornice in acciaio nero e offrono una visione ottimale del fuoco grazie ad una serigrafia ridotta. Nello spirito del design danese, le finiture sono state enfatizzate dal taglio laser del controllo aria per un "Smooth finish" sempre impeccabile! Tutti gli inserti SCAN godono degli incentivi CONTO TERMICO con un kit di trasformazione.



GLI INSERTI SCAN
SERIE 1000 SONO
DISPONIBILI ANCHE
NELLA VERSIONE
SCANBOX



SCAN 1007 HE



SCAN 1007 HE
Potenza nominale: 12,6 kW
Rendimento: 86 %
Volume riscaldato
fino a: 380 m³



SCAN 1004 HE+
(conto termico fino a € 1.423,64)



Potenza nominale: 8,9 kW
Rendimento: 86 %
Volume riscaldato
fino a: 380 m³
PP: 22



SCAN 1005 HE+
(conto termico fino a € 1.303,44)



Potenza nominale: 7,4 kW
Rendimento: 88 %
Volume riscaldato
fino a: 300 m³
PP: 22



SCAN 1006 HE+
(conto termico fino a € 1.370,30)



Potenza nominale: 8,2 kW
Rendimento: 85,5 %
Volume riscaldato
fino a: 300 m³
PP: 300 m³

SCAN 1003 / 1004 / 1005 / 1006

SERIE SCAN 5000

IL FUOCO IN OGNI SUA FORMA

La serie SCAN 5004 si contraddistingue per la spettacolare porta trifacciale con il particolare sistema a saliscendi vi permetterà con un semplice gesto di sollevare la porta trasformando il vostro focolare in un camino aperto con tutta l'atmosfera che solo una fiamma libera può offrirvi all'interno della vostra stanza. Lo Scan 5005 grazie alla sua forma a penisola è ideale come camino centrale o come separatore di ambienti differenti.

SERIE SCAN 5000



SCAN 5103 FL (foto), SCAN 5103 FR
entrambi con porta saliscendi



SCAN 5107 FL, SCAN 5107 FR (foto)



SCAN 5004 FLR Porta saliscendi



SCAN SERIE 5004
Potenza nominale: 7,8 kW
Rendimento: 82,9%
Volume riscaldato
fino a: 300 m³



Jøtul F 105 LL/B/SL
4,9 kW



Jøtul F 305 LL/B
7 kW



Jøtul F 162 / 163
5,5 kW



Jøtul F 165
5,5 kW



Jøtul F 167
5,5 kW



Jøtul F 361 / 363 / 368 v2 Adv.
6,5 kW



Jøtul F 361 / 368 v2 Adv. HT
6,5 kW



Jøtul F 373 v2 Advance
6,5 kW



Jøtul F 371 / 378 Advance
6,5 kW



Jøtul F 371 / 378 Advance HT
6,5 kW



Jøtul F 520
7,5 kW
z



Jøtul F 520
7,5 kW



Jøtul F 520 HT
7,5 kW



Jøtul F 620 LB
8,7 kW



Jøtul F 620 P
8,7 kW



Jøtul F 620 B
8,7 kW



Jøtul F 620 B HT
8,7 kW



Jøtul F 602 ECO
4,9 kW



Jøtul F 100 ECO.2
4,9 kW



Jøtul F 200 HE+
6,3 kW

5 STELLE
★★★★



Jøtul F 205 HE+
6,3 kW

5 STELLE
★★★★



Jøtul F 400 ECO HE+
9,7 kW

5 STELLE
★★★★



Jøtul F 405 HE+
9,7 kW

5 STELLE
★★★★



Jøtul F 500 ECO
8,8 kW



Jøtul FS 166 - I 570
15 kW



Jøtul FS 173 - I 520
7,5 kW



Jøtul FS 175
7,5 kW



Jøtul FS 520 FRL
7,5 kW



Jøtul C 24
7 kW



Jøtul I 520 F
7 kW



Jøtul I 520 FR / FL
7 kW



Jøtul I 520 FLR
7 kW



Jøtul I 620 CB F
9 kW



Jøtul I 620 FL / FR
9 kW



Jøtul I 620 FLR
9 kW



Jøtul I 570
14 kW

I MODELLI **EVIDENZIATI IN ROSSO** GODONO DI **CONTO TERMICO**

Per la **CLASSIFICAZIONE IN STELLE** consulta il sito www.jotul.it o rivolgiti al rivenditore più vicino



Scan 66 a muro
5,2 kW



Scan 66 a piedistallo
5,2 kW



Scan 66 a plinto
5,2 kW



Scan 66 a S
5,2 kW



Scan 68 a muro
5,5 kW



Scan 68 piedistallo
5,5 kW



Scan 68 base aperta
5,5 kW



Scan 79 a muro
5,8 kW



Scan 79
5,8 kW
Zensoric 6,8 kW



Scan 84-1
5 kW



Scan 84-3
5 kW



Scan 84-5
5 kW



Scan 84-7
5 kW



Scan 85
8 kW



Scan 85 Maxi
8 kW



Scan 87-1
11,5 kW



Scan 1003 BOX
7,5 kW



Scan 1004 BOX
8 kW



Scan 1005 BOX
6 kW



Scan 1006 BOX
7 kW



Scan 1007 BOX
10,6 kW



Scan 80-2
6 kW



Scan 80-4 HT
6 kW



Scan 1003 HE+
8,2 kW

5 STELLE
★★★★★



Scan 1004 HE+
8,9 kW

5 STELLE
★★★★★



Scan 1005 HE+
7,4 kW

5 STELLE
★★★★★



Scan 1006 HE+
8,2 kW

5 STELLE
★★★★★



Scan 1007
12,6 kW



Scan 5103 FR/FL
6,8 kW



Scan 5004 FLR
7,8 kW



Scan 5005 FLR
10 kW




Scan 5107 FR/FL
9,1 kW

LA PIETRA OLLARE, UN MATERIALE DI ACCUMULO CALORE

La pietra ollare è un materiale tradizionale e di grande estetica che si integra perfettamente negli interni classici o contemporanei. Per gli amanti della pietra valorizza le stufe a legna e i camini apportando un tocco minerale vellutato.

È famosa per il suo potere di accumulo di calore, potere che si moltiplica con la combinazione della ghisa. Un rivestimento in pietra ollare emette un calore per irraggiamento molto dolce, omogeneo e deumidificante dell'ambiente. Per gli amanti di questa finitura le stufe JØTUL FS 166, FS 173 e FS 175 (versione bassa o con rialzo con accumulo) sono i modelli in pietra ollare della gamma Jøtul.

A lato un dettaglio delle pietre di accumulo opzionali installabili sulle stufe in pietra ollare.



Questo grafico rappresenta la dispersione di calore dopo l'ultima carica di legna.



JØTUL FS 166



JØTUL FS 175



JØTUL FS 173



COMBUSTIONE CHIUSA

Le stufe contrassegnate con il logo «combustione chiusa» sono dotate di una connessione di arrivo di aria diretta esterna. Il collegamento di ingresso aria diretta migliora il confort e l'efficienza dell'installazione, evitando l'ingresso di aria fredda e il prelievo di aria calda dalla casa.



COMBUSTIONE PULITA

Questo logo indica che i modelli sono dotati di un arrivo di aria secondaria o terziaria che permette di ottenere la famosa doppia combustione Jøtul.



UN CALORE ECOLOGICO

Le stufe a legna Jøtul, grazie al loro sistema di combustione pulita, offrono delle straordinarie performance utilizzando meno combustibile rispetto agli apparecchi più datati non dotati di questa tecnologia. Con un utilizzo corretto della vostra stufa, potrete ridurre il consumo di legna fino al 40%. Usare una stufa a legna Jøtul è una soluzione di riscaldamento ecologico, che riduce le emissioni di particelle del 90% rispetto ad un focolare di vecchia generazione. Il sistema di doppia combustione pulita brucia i gas e le particelle prima di arrivare nei condotti di evacuazione dei fumi.

UN CALORE ECONOMICO


La doppia combustione Jøtul permette ridurre in modo significativo consumo di legna. Molti modelli hanno la possibilità di ottenere una detrazione fiscale del 50%*. Per i modelli Jøtul F 200 HE+, Jøtul F 205 HE+, Jøtul F 400 ECO HE+, Jøtul F 405 HE+ e Scan serie 1000 HE+ si può ottenere l'incentivo Conto Termico arrivando a risparmiare sino al 65%*.

* Vedere le condizioni presso il rivenditore

ECODESIGN ED ETICHETTA ENERGETICA

Le Direttive Europee Ecodesign & Labelling sono volte a migliorare le prestazioni per l'ambiente dei prodotti e a contribuire in modo attivo agli obiettivi di consumi energetici e emissioni inquinanti. Dal 2018 l'etichetta energetica dei nostri apparecchi vi guiderà nella scelta della vostra stufa a legna informandovi sui prodotti più performanti e con minore impatto ambientale.

Potrete così fare la miglior scelta per il futuro e l'ambiente.





Jøtul è uno dei più antichi fabbricanti di stufe, inserti e caminetti al mondo. Con più di 170 anni di esperienza tecnica, siamo fieri della nostra tradizione norvegese e dell'arte di domare il freddo.

Il nostro marchio rappresenta l'eccellenza nella produzione di prodotti per il riscaldamento, frutto della nostra passione per la ghisa e della cura per ogni dettaglio. In tutto il mondo, i clienti più esigenti e accorti scelgono Jøtul per la sua reputazione di qualità, design e innovazione.

In Jøtul, crediamo che il riscaldamento domestico debba essere una fonte di confort e benessere, oltre che di calore. Ci impegniamo a creare prodotti che rispecchiano questi valori, attraverso una combinazione unica di tecnica, arte e tradizione. Siamo convinti che questa sia la chiave del nostro successo come leader del mercato, e ci auguriamo di continuare a servire i nostri clienti con prodotti di alta qualità per molti anni a venire.

Fondata nel 1978 a Odense, Scan A/S si è sempre distinta come un'azienda specializzata nella produzione di arredi per il riscaldamento di alta qualità. Fedele al cuore della sua filosofia, Scan ha sempre cercato di coniugare il design danese con l'esperienza artigianale, offrendo ai propri clienti prodotti che sono al tempo stesso funzionali e belli.

I nostri prodotti si distinguono per la loro eleganza e raffinatezza, unita alla massima efficienza e sicurezza. La nostra filosofia si basa sull'idea che il design e la tecnologia debbano essere al servizio del benessere delle persone, e ci impegniamo a realizzare prodotti che rispondano a questo obiettivo.

Con la nostra lunga esperienza nel settore e la nostra attenzione ai dettagli, siamo riusciti a creare un marchio di successo che si è fatto apprezzare in tutto il mondo per la sua qualità e la sua estetica. Continueremo a seguire questa filosofia anche in futuro, per offrire ai nostri clienti il meglio che il mercato possa offrire.



Garanzia 25 anni



Garanzia 5 anni

Rivenditore Autorizzato



www.instagram.com/jotul_italia/

Jøtul Italia srl

www.jotul.it - www.scan-stoves.it

Documento non contrattuale. Annulla e sostituisce il precedente. Le foto hanno valore puramente illustrativo. Il produttore, nel costante miglioramento ed aggiornamento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento prezzi, design, materiali, dimensioni e caratteristiche senza preavviso.