

Dichiarazione di prestazione

DoP F 105-CPR-150218

PRODOTTO

Tipo di prodotto:

Tipo, lotto o numero di serie:

Uso previsto:

Stufa alimentata a combustibile solido

Jøtul F 105 Series (F 105 B, F 105 LL, F 105 SL)

Stufa che brucia combustibile solido senza alimentazione d'acqua

Combustibile

Ceppi di legna

PRODUTTORE

 Nome:
 Jøtul AS

 Indirizzo:
 Postboks 1411

 1602 Fredrikstad, Norvegia

 Telefono:
 +47 69 35 90 00

 E-mail:
 post@jotul.no

CONTROLLI

In conformità con AVCP:

Organismo notificato:

N. NB:

1235

N. report di test:

Standard armonizzato:

EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

SICUREZZA

Distanza di sicurezza dai materiali combustibili Distanze minime [in mm] (* con scudo termico) Retro = 200* Lati = 400 Fronte = 900 Angolo = 300 Soffitto = -Consultare inoltre le istruzioni di installazione Sicurezza antincendio Superato Reazione al fuoco Α1 Rischio di fuoriuscita di combustibile acceso Superato Temperatura di superficie Superato Sicurezza elettrica Rilascio di sostanze pericolose х Pulibilità Superato Massima pressione operativa dell'acqua Resistenza meccanica (per il supporto di un camino/canna

PRESTAZIONI ED EMISSIONI

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Emissione di prodotti di combustione	Superato
со	[0,09 %]
NOx	99 mg/m3
OGC	76 mgC/m3
PM	7 mg/M3
Temperatura dei fumi nella sezione di misurazione alla potenza termica nominale [in °C]	231
Temperatura di uscita dei fumi alla potenza termica nominale [in °C]	277
Potenza termica	Superato
Potenza termica nominale	4,5 kW
Potenza termica nominale ambiente	4,5 kW
Potenza termica nominale dell'acqua	-
Efficienza energetica	η [83%]
Durata	х

Dichiarazione:

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazioni è emessa unicamente sotto la responsabilità del produttore.

Firmato per conto del produttore:

Tom J. Berglind

Responsabile di Ricerca e sviluppo

(Nome e funzione)

Fredrikstad, April 2015

(Firma)