

Dichiarazione di prestazione

DoP Jøtul F 480-CPR-140618

PRODOTTO

Tipo di prodotto:

Tipo, lotto o numero di serie:

Uso previsto:

Stufa alimentata a combustibile solido

Jøtul F 480 Series (F 481, F 483)

Stufa che brucia combustibile solido senza alimentazione d'acqua

Combustibile

Ceppi di legna

PRODUTTORE

Nome: Jøtul AS
Indirizzo: Postboks 1411
1602 Fredrikstad, Norvegia

Telefono: +47 69 35 90 00

E-mail: post@jotul.no

CONTROLLI

In conformità con AVCP:

Organismo notificato:

N. NB:

1427

N. report di test:

System 3

RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle

1427

N. report di test:

FSPS-Wa 2250-EN

Standard armonizzato:

EN 13240:2003:AC:2006/A2:2004:AC:2007

SICUREZZA

Distanza di sicurezza dai materiali combustibili Distanze minime [in mm] Retro = 120 Lati = 350 Fronte = 900 Pavimento = 0 Soffitto = 750 Consultare inoltre le istruzioni di installazione Sicurezza antincendio Superato Reazione al fuoco Α1 Rischio di fuoriuscita di combustibile acceso Superato Temperatura di superficie Superato Sicurezza elettrica Rilascio di sostanze pericolose х Pulibilità Superato Massima pressione operativa dell'acqua Resistenza meccanica (per il supporto di un camino/canna

PRESTAZIONI ED EMISSIONI

Caratteristiche essenziali	Prestazioni
Emissione di prodotti di combustione	Superato
со	[0,08 %]
NOx	112 mg/Nm3
OGC	54 mg/Nm3
PM	20 mg/Nm3
Temperatura dei fumi nella sezione di misurazione alla	
potenza termica nominale [in °C]	262
Temperatura di uscita dei fumi alla potenza termica nominale [in °C]	314
Potenza termica	Superato
Potenza termica nominale	6 kW
Potenza termica nominale ambiente	6 kW
Potenza termica nominale dell'acqua	-
Efficienza energetica	η [75%]
Durata	х

Dichiarazione:

Le prestazioni del prodotto sono conformi alle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazioni è emessa unicamente sotto la responsabilità del produttore.

Firmato per conto del produttore:

Tom J. Berglind

Responsabile di Ricerca e sviluppo

(Nome e funzione)

Fredrikstad, June 2014

(Firma)